

Check Devices

Strumenti di Controllo



FOTOTEX FM10

Reflected infrared ray computerised system for the quality control of the knitted fabric, detection of holes and dropped stitches and defect analysis, "computerised model".

Sistema computerizzato a raggi infrarossi riflessi per il controllo della qualità del tessuto, individuazione fori e smagliature e analisi difetti, "modello computerizzato".

FOTOTEX FM10 **DETAILS**
DETTAGLI

ILE 852 Panel board.

Centralina.

ILE 854 Optical sensor 40x60.

T. ottica 40x60

ILE 812 Magnetic sensor.

Sensore magnetico.

ILE 864 Blade.

Slitta.

ILE 867 Key pass.

Chiavetta.

ILE 859 FM 10 Blue with optical
sensor 40x60.

FM 10 completa di
testina ottica 40x60.

ILE 867 FM 10 Blue with optical
sensor 40x40x2.

FM 10 Blue sonda
ottica 40x40x2.

+ **IN COMBINATION FOR THE COMPLETE KIT:**
IN ABBINAMENTO PER COMPLETARE IL KIT:
ILE 863/ 5K0071/ 5K0089



FOTOTEX FM10 + ILE 863

Yarn feeder bracket.

Asta supporto guida.



FOTOTEX FM10 + 5K0071

Universal bracket.

Supporto universale.



FOTOTEX FM10 + 5K0089

Bracket for Pai Lung m/cs.

Supporto per m/cs Pai Lung.



AGOTEX AG14

Computerized system for the needle control on circular knitting machines.

Sistema computerizzato per il controllo degli aghi su telai circolari per maglieria.

AGOTEX AG14

**DETAILS
DETTAGLI**

ILE 820

Panel board.

Centralina.

ILE 822

Needle probe.

Sonda ago.

ILE 823

Bracket for needle
probe.

Supporto sonda.

ILE 824

Amplifier.

Amplificatore.

ILE 825

Magnetic sensor.

Sensore magnetico.

ILE 826

Cable.

Cavo alimentazione.

ILE 827

Key pass.

Pass.



**IN COMBINATION FOR THE COMPLETE KIT:
IN ABBINAMENTO PER COMPLETARE IL KIT:
ILE 889/ ILE 890/ ILE 891**

AGOTEX AG14 + ILE 889

AG14-4C 1 probe for s/j m/cs.

AG14-4C 1 sonda per m/cs monofrontura.

AGOTEX AG14 + ILE 890

AG14-4C 2 probes for d/j m/cs rib.

AG14-4C 2 sonde ago per macc. doppia frontura "costina".

AGOTEX AG14 + ILE 891

AG14-4C probes for d/j interlock m/cs.

AG14-4C 4 sonde ago per m/cs "interlocks".



AGOFOTOTEX AGF2

Computerised system for circular knitting machines capable of broken needle control and detection of holes and dropped stitches.

Sistema computerizzato per telai circolari capaci di controllo rottura teste aghi e controllo qualità tessuto con individuazione fori e smagliature.

AGOTEX AGF2 **DETAILS**
DETTAGLI

ILE 841 Panel board.

Centralina.

ILE 854 Optical sensor 40X60.

Testina ottica 40x60.

ILE 864 Blade.

Slitta.

ILE 863 Yarn feeder support.

Supporto su guidafile.

ILE 822 Needle probe.

Sonda ago.

ILE 823 Bracket for needle probe.

Supporto sonda ago.

ILE 824 Amplifier.

Amplificatore.

ILE 825 Magnetic sensor.

Sensore magnetico.

ILE 826 Cable.

Cavo alimentazione.

ILE 839 Key pass.

Pass.

+ **N COMBINATION FOR THE COMPLETE KIT:**
IN ABBINAMENTO PER COMPLETARE IL KIT:
ILE 844/ ILE 838

AGOTEX AGF2 + ILE 844

AGF2 1 probe + optical sensor + 40x60 for single/? m/cs.

AGF2 1 sonda ago + testina ottica 40x60 m/cs monofrontura.

AGOTEX AG14 + ILE 838

AGF2 2 probes + optical sensor 40x60 for rib m/cs.

AGF2 2 sonde ago + testina ottica 40x60 m/cs doppia frontura costina.

ILE 804



ILE 812



CONTATORE CT11 DETAILS/ DETTAGLI

ILE 804

Magnetic sensor.

Sensore magnetico.

ILE 812

Panel board.

Centralina

CONTATORE CT11

Piece rotation down counter, circular knitting machine speed tachometer, time left to finish the piece.

Contatore a scalare dei giri pezza, tachimetro velocità telaio, tempo a terminare la pezza.